

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH DẠI




- Tiêm vắc xin đầy đủ và đúng lịch cho chó, mèo.
- Tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho người có nguy cơ cao như: cán bộ thú y, nhân viên phòng thí nghiệm làm việc với vi rút dại, người làm nghề giết mổ chó, mèo.
- Không đùa nghịch, trêu chọc chó, mèo.

• Xích, nhốt chó nuôi, mang rọ mõm cho chó khi ra đường.



• Cách ly, theo dõi chó, mèo, thông báo cho cán bộ thú y, chính quyền địa phương khi phát hiện chó, mèo nghi nhiễm bệnh dại.



• Diệt chó, mèo lên cơn dại hoặc nghi mắc bệnh dại trong khu vực có dịch.




- Đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vắc xin, huyết thanh kháng dại ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào, liếm lên trên da bị tổn thương.



BỆNH DẠI

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT



THÔNG TIN CHUNG

- Bệnh dại là bệnh nhiễm vi rút cấp tính của hệ thống thần kinh trung ương do vi rút dại gây nên. Bệnh lây truyền chủ yếu qua vết cắn hoặc vết cào, liếm của động vật bị dại lên trên da bị tổn thương.
- Biểu hiện của người bị bệnh dại: sợ nước, sợ gió, co giật, liệt.
- Người, động vật khi đã lên cơn dại đều dẫn đến tử vong.
- Hiện nay đã có vắc xin phòng bệnh và huyết thanh kháng bệnh dại trên người.



CÁCH XỬ TRÍ

Ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào, liếm lên trên da bị tổn thương cần thực hiện:

Xử lý vết thương:

- Xối rửa kỹ ít nhất 15 phút tất cả các vết cắn, trầy xước với nước sạch và xà phòng, dầu gội, dầu tắm...(nếu không có xà phòng).



- Sát khuẩn bằng cồn 45° đến 70°, cồn i ốt, hoặc rượu.



- Hạn chế làm dập vết thương hoặc làm tổn thương rộng hơn.
- Không băng bó, đắp thuốc kín vết thương.

Điều trị dự phòng:

- Đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vắc xin, huyết thanh kháng dại.



HÃY ĐẾN CƠ SỞ Y TẾ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN, ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG CÀNG SỚM CÀNG TỐT NGAY SAU KHI BỊ CHÓ, MÈO CẮN, CÀO, LIẾM LÊN TRÊN DA BỊ TỔN THƯƠNG